

Kategorie	Popis	Kód	Název
Spojka E - přímá průhledná 	Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MDSP4	Spojka přímá prům. 4 mm
		MDSP5	Spojka přímá prům. 5 mm
		MDSP7	Spojka přímá prům. 7 mm
		MDSP8	Spojka přímá prům. 8 mm
		MDSP10	Spojka přímá prům. 10 mm
		MDSP12	Spojka přímá prům. 12 mm
		MDSP14	Spojka přímá prům. 14 mm
Spojka JG - přímá průhledná 	Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MSJG3P	Spojka přímá prům. 3 mm
		MSJG5P	Spojka přímá prům. 5 mm
		MSJG8P	Spojka přímá prům. 8 mm
		MSJG10P	Spojka přímá prům. 10 mm
Spojka JG - přímá neprůhledná 	Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry mikrotrubiček. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MSJG4	Spojka JG prům. 4 mm
		MSJG5	Spojka JG prům. 5 mm
		MSJG6	Spojka JG prům. 6 mm
		MSJG8	Spojka JG prům. 8 mm
		MSJG10	Spojka JG prům. 10 mm
		MSJG12	Spojka JG prům. 12 mm
		MSJG15	Spojka JG prům. 15 mm
		MSJG18	Spojka JG prům. 18 mm
Spojka PUC - přímá neprůhledná 	Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry mikrotrubiček. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	SPUC4	Spojka PUC prům. 4mm
		SPUC5	Spojka PUC prům. 5mm
		SPUC7	Spojka PUC prům. 7mm
		SPUC10	Spojka PUC prům. 10mm
		SPUC12	Spojka PUC prům. 12mm
		SPUC14	Spojka PUC prům. 14mm
Redukční spojka E - přímá průhledná 	Spojka pro spojení mikrotrubiček rozdílných průměrů, průhledná umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MDRSP5/3	Redukční spojka E přímá 5/3
		MDRSP5/4	Redukční spojka E přímá 5/4
		MDRSP6/4	Redukční spojka E přímá 6/4
		MDRSP7/4	Redukční spojka E přímá 7/4
		MDRSP7/5	Redukční spojka E přímá 7/5
		MDRSP8/5	Redukční spojka E přímá 8/5
		MDRSP10/5	Redukční spojka E přímá 10/5
		MDRSP10/7	Redukční spojka E přímá 10/7
		MDRSP 10/8	Redukční spojka E přímá 10/8
		MDRSP 12/7	Redukční spojka E přímá 12/7
		MDRSP 12/10	Redukční spojka E přímá 12/10
		MDRSP14/12	Redukční spojka E přímá 14/12

Kategorie	Popis	Kód	Název
 Redukční spojka JG - přímá neprůhledná	Spojka pro spojení mikrotrubiček rozdílných průměrů. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MRSJG5/3	Redukční spojka JG 5/3
		MRSJG6/4	Redukční spojka JG 6/4
		MRSJG8/4	Redukční spojka JG 8/4
		MRSJG8/5	Redukční spojka JG 8/5
		MRSJG8/6	Redukční spojka JG 8/6
		MRSJG10/4	Redukční spojka JG 10/4
		MRSJG10/6	Redukční spojka JG 10/6
		MRSJG10/8	Redukční spojka JG 10/8
		MRSJG12/8	Redukční spojka JG 12/8
		MRSJG12/10	Redukční spojka JG 12/10
		MRSJG15/12	Redukční spojka JG 15/12
 Redukční spojka PG - přímá neprůhledná	Spojka pro spojení mikrotrubiček rozdílných průměrů. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	RPG7/5	Redukční spojka PG 7/5
		RPG10/7	Redukční spojka PG 10/7
		RPG12/10	Redukční spojka PG 12/10
		RPG14/12	Redukční spojka PG 14/12
 Koncovka mikrotrubičky E - průhledná	Koncovka k ukončení mikrotrubičky vhodné do vnitřních prostor. Zvlášť lze doobědnat pojistku proti vytržení.	MDK4	Koncovka E prům. 4 mm
		MDK5	Koncovka E prům. 5 mm
		MDK7	Koncovka E prům. 7 mm
		MDK8	Koncovka E prům. 8 mm
		MDK10	Koncovka E prům. 10 mm
		MDK12	Koncovka E prům. 12 mm
		MDK14	Koncovka E prům. 14 mm
 Koncovka mikrotrubičky JG - neprůhledná	Koncovka k ukončení mikrotrubičky. Zvlášť lze doobědnat pojistku proti vytržení.	MKJG3	Koncovka JG prům. 3 mm
		MKJG5	Koncovka JG prům. 5 mm
		MKJG8	Koncovka JG prům. 8 mm
		MKJG10	Koncovka JG prům. 10 mm
		MKJG12	Koncovka JG prům. 12 mm
		MKJG15	Koncovka JG prům. 15 mm
 Plastová čepička	Koncovka mikrotrubičky vhodná pouze do vnitřních prostor	PC03	Plastové čepičky na prům. 3 mm
		PC04	Plastové čepičky na prům. 4 mm
		PC05	Plastové čepičky na prům. 5 mm
		PC06	Plastové čepičky na prům. 6 mm
		PC07	Plastové čepičky na prům. 7 mm
		PC08	Plastové čepičky na prům. 8 mm
		PC10	Plastové čepičky na prům. 10 mm
		PC12	Plastové čepičky na prům. 12 mm
		PC14	Plastové čepičky na prům. 14 mm
		PC16	Plastové čepičky na prům. 16 mm

Kategorie	Popis	Kód	Název
Pojistka proti vytržení	Zabraňuje vytržení mikrotrubičky ze spojky či koncovky		Pojistka JG 4-7 mm Pojistka JG 8 mm Pojistka JG 10-12 mm Pojistka JG 12-16 mm
			
Průchodka E - Active WaterBlock	Spojka mikrotrubičky vodotěsně utěšňující průchozí mikrokabel utažením. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MDWBA4 MDWBA5 MDWBA7 MDWBA8 MDWBA10 MDWBA12	Průchodka E - ACTIVE prům. 4 mm Průchodka E - ACTIVE prům. 5 mm Průchodka E - ACTIVE prům. 7 mm Průchodka E - ACTIVE prům. 8 mm Průchodka E - ACTIVE prům. 10 mm Průchodka E - ACTIVE prům. 12 mm
			
Průchodka E - Passive Waterblock	Spojka mikrotrubičky utěšňující průchozí mikrokabel. Zvlášť lze doobjednat pojistku proti vytržení.	MDPAS3 MDPAS4 MDPAS7 MDPAS10 MDPAS12	Průchodka E - PASSIVE prům. 3mm Průchodka E - PASSIVE prům. 4mm Průchodka E - PASSIVE prům. 7mm Průchodka E - PASSIVE prům. 10mm Průchodka E - PASSIVE prům. 12mm
			
Průchodka E - Gas block	Spojka mikrotrubičky plynotěsně utěšňující průchozí mikrokabel utažením. Zvlášť lze doobjednat dvě pojistky proti vytržení	MDGB4 MDGB5 MDGB7 MDGB10 MDGB12	Průchodka E - Gas block prům. 4mm Průchodka E - Gas block prům. 5mm Průchodka E - Gas block prům. 7mm Průchodka E - Gas block prům. 10mm Průchodka E - Gas block prům. 12mm
			
Koncovka E - s ventilkem	Koncovka mikrotrubičky umožňující natlakování mikrotrubičky. Zvlášť lze doobjednat pojistku proti vytržení.	MDKV5 MDKV7 MDKV8 MDKV10 MDKV12	Koncovka E - s ventilkem prům. 5 mm Koncovka E - s ventilkem prům. 7 mm Koncovka E - s ventilkem prům. 8 mm Koncovka E - s ventilkem prům. 10 mm Koncovka E - s ventilkem prům. 12 mm
			
Těsnění mikrotrubiček v HDPE	Průchodka utěšňující mikrotrubičky při vyústění z HDPE trubky.	27B7X3 27B10X3 33M7X7 33E10X5 33B12X3 40M10X7 40M14X1/10X5 40M7x10 40E12x5	Těsnění HDPE 32/27 mm; MT 3x 7 mm Těsnění HDPE 32/27 mm; MT 3x 10 mm Těsnění HDPE 40/33 mm; MT 7x 7 mm Těsnění HDPE 40/33 mm; MT 5x 10 mm Těsnění HDPE 40/33 mm; MT 3x 12 mm Těsnění HDPE 50/40 mm; MT 7x10mm Těsnění HDPE 50/40 mm; MT 1x14mm + 5x10mm Těsnění HDPE 50/40mm; MT 10x7mm Těsnění HDPE 50/40mm; MT 5x12mm <i>Další rozměry na vyžádání.</i>
			

Kategorie	Popis	Kód	Název
MATRIX Přímý - Spojka HDPE	Umožňuje propojení HDPE a zároveň propojení mikrotrubiček uvnitř spojky. Vodotěsná - vodní sloupec 2m.	SMXI40/40 SMXI50/50	Spojka Matrix I 40/40 Spojka Matrix I 50/50
Matrix T - HDPE	Umožňuje odbočení HDPE trasy ze dvou směrů a zároveň odbočení a propojení mikrotrubiček uvnitř spojky. Vodotěsná vodní sloupec 2m.	SMXT40/40/25 SMXT40/40/32 SMXT40/40/40 SMXT40/40/50 SMXT50/50/25 SMXT50/50/32 SMXT50/50/40 SMXT50/50/50	Spojka Matrix T 40/40/25 mm Spojka Matrix T 40/40/32 mm Spojka Matrix T 40/40/40 mm Spojka Matrix T 40/40/50 mm Spojka Matrix T 50/50/25 mm Spojka Matrix T 50/50/32 mm Spojka Matrix T 50/50/40 mm Spojka Matrix T 50/50/50 mm
Eden Přímý - HDPE	Umožňuje propojení HDPE a zároveň propojení mikrotrubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.	MDSI32/32 MDSI40/40 MDSI50/50	I spojka EDEN prům. 32/32 I spojka EDEN prům. 40/40 I spojka EDEN prům. 50/50
Eden Y - Spojka HDPE	Umožňuje odbočení HDPE trasy z jednoho směru a zároveň odbočení a propojení mikrotrubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.	MDSY40/40/25 MDSY40/40/32 MDSY40/40/40 MDSY50/50/25 MDSY50/50/32 MDSY50/50/50	Y spojka EDEN prům. 40/40/25 Y spojka EDEN prům. 40/40/32 Y spojka EDEN prům. 40/40/40 Y spojka EDEN prům. 50/50/25 Y spojka EDEN prům. 50/50/32 Y spojka EDEN prům. 50/50/50 <i>Další rozměry na vyžádání.</i>
Eden T - Spojka HDPE	Umožňuje odbočení HDPE trasy ze dvou směrů a zároveň odbočení a propojení mikrotrubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.	MDST40/40/25 MDST40/40/32 MDST40/40/40 MDST40/32/32 MDST50/50/32 MDST50/50/50	T spojka EDEN prům. 40/40/25 T spojka EDEN prům. 40/40/32 T spojka EDEN prům. 40/40/40 T spojka EDEN prům. 40/32/32 T spojka EDEN prům. 50/50/32 T spojka EDEN prům. 50/50/50 <i>Další rozměry na vyžádání.</i>
Univerzální distribuční box	Umožňuje odbočení HDPE trasy až do 4 směrů a propojení mikrotrubiček uvnitř boxu. Box je vodotěsný.	SWP6	Distribuční box TDC 7514

Kategorie	Popis	Kód	Název
CLP BOX - uložení rezervy mikrokabelu	Box pro uložení a mechanickou ochranu rezervy mikrokabelu v kabelových šachtách. Určeno pro mikrokabely do průměru 8mm, kapacita min. 50m.	CLPBox	CLPBox pro uložení rezervy mikrokabelu



Lubrikant pro zafukování	Lubrikant určen pro zafukování mikrokabelu do mikrotrubiček do průměru 14mm.	MJL240P	Lubrikant MicroJet MJL 240P
--------------------------	--	---------	-----------------------------



mikronástroje

Nůžky na mikrotrubičky	MNJG428	Nůžky JG pro prům. 4-28 mm
------------------------	---------	----------------------------



Kleštičky na mikrotrubičky	MRJG412	Řezák JG pro prům. 4-28 mm
----------------------------	---------	----------------------------



Řezák kruhový	MDRE314	Řezák kruhový E 3-14 mm
---------------	---------	-------------------------



Duraflat - kabelový nůž na plášť	Kabelový nůž s plochou ploškou na špičce vhodný pro odstranění opláštění při instalaci DURAFLATu.	KN3375	Kabelový nůž
----------------------------------	---	--------	--------------

